



**FICHE PRATIQUE**

**LES HÉPATITES**

## QUELQUES CHIFFRES

Selon le rapport 2024 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) consacré à l'hépatite dans le monde (Global hepatitis report 2024), le nombre de décès imputables à l'hépatite virale est en augmentation. Cette maladie est la deuxième cause de décès dû à une maladie infectieuse dans le monde, avec 1,3 million de décès par an, soit autant que la tuberculose, autre maladie infectieuse.


# 2030

L'objectif d'élimination fixé par l'OMS pour 2030 devrait rester réalisable. Il est crucial de renforcer la prévention, le dépistage et le traitement. Les IDEL jouent un rôle essentiel en première ligne. Leur travail acharné en sensibilisation, dépistage rapide, suivi des traitements et éducation des patients est vital pour atteindre l'objectif de l'OMS d'éradiquer l'hépatite d'ici 2030.




# L'HÉPATITE A

## SYMPTÔMES FRÉQUENTS




# L'HÉPATITE B

## SYMPTÔMES FRÉQUENTS



# L'HÉPATITE C


## SYMPTÔMES FRÉQUENTS

































































# LES MODES DE TRANSMISSION

La transmission de ces virus varie selon le type. Par exemple, l'hépatite A se transmet principalement par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés, tandis que les hépatites B et C se transmettent principalement par contact avec du sang infecté. Environ 296 millions de personnes vivent avec l'hépatite B chronique, et 58 millions avec l'hépatite C chronique à l'échelle mondiale. Ces infections peuvent entraîner des complications graves telles que la cirrhose et le cancer du foie.

Pour l'hépatite C, il n'existe pas encore de vaccin, mais des traitements antiviraux peuvent guérir plus de 95 % des infections. Malgré ces avancées, beaucoup de personnes ignorent leur statut d'infection : environ 80 % des personnes atteintes d'hépatite B et 70 % des personnes atteintes d'hépatite C ne savent pas qu'elles sont infectées, soulignant l'importance des campagnes de sensibilisation et des programmes de dépistage.



		Virus de l'Hépatite A	Virus de l'Hépatite B	Virus de l'Hépatite C	Virus de l'Hépatite D	Virus de l'Hépatite E
Baiser profond			 Si échange sang		Non documenté	
Alimentation		 Si contact selles				 Si contact selles
Relations sexuelles non-protégées		 Si contact selles		 Si échange sang		 Si contact selles
Partage de matériel d'injection, de sniff entre usagers de drogue						
Partage objet de toilettes (brosse à dents, rasoir, coupe ongles,...)						
Toilettes		 Si bonne hygiène des mains				 Si bonne hygiène des mains
Contact humains (toucher)		 Si bonne hygiène des mains				 Si bonne hygiène des mains
Grossesse		 Risque de fausse couche	 Si enfant non-traité  Enfant traité à la naissance	 Risque transmission à l'enfant	 Si enfant non-traité  Enfant traité à la naissance	 Risque hépatite fulminante
Transfusion						
Tatouages, piercings						
Vaccins pour éviter la contamination		Vaccin	Vaccin	Pas de vaccin	Vaccin Hépatite B	Pas de vaccin

Risques de transmission  Absent  Limité  Élevé

